

CHLAMYDIEN INFORMATION FÜR SCHWANGERE

Sehr geehrte Patientin!

Chlamydien sind Keime, die beim Geschlechtsverkehr übertragen werden können. Häufig zeigen sich bei den betroffenen Frauen keine Symptome. Manche Frauen klagen über unspezifische Unterbauchschmerzen oder immer wiederkehrende Zwischenblutungen.

Chlamydien können die Eileiter verkleben und so zu Unfruchtbarkeit oder Eileiterschwangerschaften führen.

Die Rolle einer Chlamydieninfektion bei der Entstehung einer Frühgeburt ist nicht restlich geklärt, jedoch besteht eine hohe Übertragungsrate von 2/3 auf das Neugeborene. Die Übertragungsrate ist bei der vaginalen Geburt am höchsten, kommt aber auch während des Kaiserschnitts vor.

In 18-50% der Fälle tritt beim Baby eine Einschlusskörperchenkonjunktivitis auf (Augenentzündung). In 11-18% tritt eine atypische Pneumonie (Lungenentzündung) auf.

Eine Otitis media (Mittelohrentzündung) und eine Infektion des Nasopharynx (Halsentzündung) wurden ebenfalls beobachtet. Ein Teil der mit Chlamydien infizierten Frauen entwickeln später eine postpartale Endometritis (Gebärmutterentzündung nach der Geburt).

Deshalb empfiehlt die österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (<https://www.oeggg.at/leitlinien-stellungnahmen/gyn%C3%A4kologie-1/>) eine Chlamydientestung bei ALLEN schwangeren Frauen und bei allen Frauen im gebärfähigen Alter.

Leider übernimmt Ihre Krankenversicherung diesen Test nicht. Wir bieten ihn Ihnen als Privatleistung für EUR 60,- an.

Ich möchte einen Chlamydien Test zu EUR 60,-

JA | NEIN*

* Zutreffendes bitte ankreuzen.